

## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
1	<b>Zweihand-Bohrmaschine</b> , Fabr. WMW Smalcalda	5,00
2	<b>Bohrmaschine</b> , Fabr. VEB Elektrowerkzeuge Sebnitz, Typ SRM 450, Maschinen-Nr. 302152	5,00
9	<b>elektr. Blechschere (Knabber)</b> , Fabr. Celma, Materialstärke max. 3 mm	10,00
10	<b>Blechknabber (Nibbeler)</b> , Fabr. Trumpf, Typ TPS 353, BJ. nicht ersichtlich, Maschinen-Nr. 703734, Leistung 680 Watt	30,00
12	<b>Elektro-Schlagschrauber</b> , Werkzeugaufnahme "Y", weitere Daten nicht erkennbar	50,00
14	<b>Elektro-Zweihand-Schlagschrauber</b> , Fabr. Fein, Typ ASB 110, Bj. nicht ersichtlich, Maschinen-Nr. S87940, Werkzeugaufnahme M30/1"	50,00
15	<b>Elektro-Schneidkluppe</b> , Fabr. Ridgid, Typ Power Drive 700 Rohr-Gewindeschneider, Bj. nicht ersichtlich, Maschinen-Nr. B23867, Kapazität ?-2", ohne Zubehör	50,00
18	<b>Druckluft-Klammergerät</b> , Fabr. Senco, in Kunststofftransportbox	20,00
19	<b>Druckluft-Klammergerät</b> , Fabr. Senco, Typ SPS, in Kunststofftransportbox	20,00
21	<b>Tacker</b> , Hersteller-Nr. 30631	20,00
22	<b>Fernregler</b> , Fabr. Vietz, Typ GDV 2502	10,00
23	<b>2 Absaugstutzen</b> , Fabr. Tracto-Technik, Typ GRU	10,00
24	<b>Vakuumpumpe</b> , Fabr. Dr. Schulze, Typ VP-80, Bj. 2011, Serien-Nr. 10189, Geräte-Nr. 001819, Leistung 6 m <sup>3</sup> /h, Artikel-Nr. MWV0 150.004	50,00
36	<b>Werkbank</b> , Holz/Metall, Länge ca. 1.600 mm, aufgesetzter Schraubstock	80,00

## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
39	<b>Schutzgasschweißgerät</b> , Fabr. Fronius, Typ Vario Synergic 4000-2 G/W, Serien-Nr. 14220477, Schweißstrom max. 400 A, Drahtvorschub, Typ LVR 3300	1.000,00
42	<b>Rohrschraubstock</b>	5,00
49	<b>Bremsenbelag-Abdrehmaschine</b> , Fabr. Hunger, Typ F 306Z/S, Bj. 1992, Fabrik-Nr. 306.1439, Nennstrom 1,1 A, auf Untergestell, fahrbar, mit 4 Abdrehringen	150,00
51	<b>2 Haltevorrichtungen</b> , wandmontiert, Inhalt div. Schlauchschellen	5,00
55	<b>2 Kippvorrichtungen</b> , Fabr. Fetra	10,00
56	<b>Kleinverteiler</b> , mit Kraftstrom, Ein-/Ausschalter, Zählwerk	20,00
57	<b>Posten Erdungsgeräte</b> , Fabr. Arcus, best. aus 3 transportablen Staberder, 3-teilig, 1 Erdungsstange, 3-teilig, 1 Folienverpackung	50,00
60	<b>mobile Werkbank</b> , Holz/Metall, aufgesetzter Rohrschraubstock	10,00
63	<b>2 Regale</b> , Metall, Maße ca. 1.000x2.000 mm, je 7 Ebenen, 1 Werkzeugschrank, Maße ca. 1.200x1.000 mm, 2-türig, Inhalt div. Sichtlagerboxen mit div. Kleinteilen, 1 Regal, Maße ca. 3.000x1.700 mm, 4 Ebenen (ohne Inhalt)	20,00
67	<b>Leitungssuchgerät</b> , Fabr. Hagenuk, T16/819 A, Fabrik-Nr. 927985, in Lederetui	50,00
68	<b>Signalgenerator</b> , Fabr. Digitex, Typ 8/33, Serien-Nr. G10021762	50,00
71	<b>3 Powerboxen</b> , Fabr. Spectra, 2 x Typ 840-0155, 12 V, 24 Ah (1 x defekt), 1 x Typ Powermax 3, Serien-Nr. 548362 (ohne Batterie)	10,00
73	<b>Kanalbau-Laser</b> , Fabr. Geo, Typ KL 10, Serien-Nr. 107 719, Wellenlänge 632,8 Nm, inkl. Zubehör, in Transportbox	100,00

## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
77	<b>Kanallaser</b> , Fabr. LA, Typ Beam Aligner, 4700 Series, inkl. Zubehör, in Transportbox	100,00
80	<b>Netzteil</b> , Fabr. Quant, Typ SVG 12/24, Serien-Nr. 92968	10,00
81	<b>Akku</b> , Fabr. Geo, Typ E3-12/24, Geräte-Nr. 707111	10,00
82	<b>Posten Wasserwaagen</b> , 3 x Länge ca. 800 mm, 8 x Länge ca. 1.000 mm, 2 x Länge ca. 1.900 mm	5,00
84	<b>Lenksystem</b> , Fabr. Topcon, Typ System 4, best. aus 2 Steuergeräten, PIN: 9160, 9161, Serien-Nr. 2469, 2826, 1 Holder 6, Typ LS70B, 1 Laserempfänger, Fabr. Spectra, Modell 1275, Bj. 1999, Serien-Nr. 057296	100,00
85	<b>3 Nivellierlatte</b> , Holz, Länge ca. 4.000 mm	15,00
88	<b>Regal</b> , Metall, Länge ca. 3.000 mm, Höhe ca. 2.000 mm, 7 Ebenen, 1 Spind, Metall, 2-türig, 1 Regal, Resopal, Maße ca. 1.000x2.200 mm	10,00
98	<b>Kopiersystem</b> , Fabr. Develop, Typ Ineo 250, Serien-Nr. 21500549, mit Digitaldisplay, Originalblatteinzug, 4 Papierfächer	30,00
101	<b>Hand-Prüfpumpe</b> , defekt	5,00
102	<b>Hand-Prüfpumpe</b>	5,00
104	<b>Hand-Abdruckvorrichtung</b>	5,00
105	<b>Hand-Abdruckvorrichtung</b>	5,00
108	<b>Leuchtpfeil</b> , Fabr. Horizont, Artikel-Nr. 21066, 8 Leuchten	10,00
109	<b>Satz Warnleuchten</b> , Fabr. Royer, mit 8 Blinkleuchten, Verteilerkasten, div. Kabel	10,00
110	<b>Warnleuchte "Schwertransport" - Fahrzeugaufbau</b> , Breite ca. 1.750 mm, Abstand der Befestigung ca. 1.300 mm	50,00

## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
111	<b>Warnleuchte - Fahrzeugaufbau</b> , Fabr. Prime Tech, Breite ca. 1.115 mm, Abstand der Befestigung ca. 850 mm	50,00
116	<b>Lampengehäuse (Straßenlampe)</b> , Metall/Kunststoff, 2 Leuchtmittel	20,00
117	<b>3 Adapterplatten</b> , unterschiedliche Ausführungen, in Holztransportbox	10,00
118	<b>Haltevorrichtung</b> , Fabr. Plasson, Typ Universalt-Multiclamp Kit, mit 2 Ringschellen, 2 Halteschienen, div. Adapter, in Metalltransportbox	30,00
119	<b>Kalibriergerät</b> , best. aus Grundgerät, 5 Einsätzen, unterschiedliche Größe, in Holztransportbox	20,00
120	<b>4 Gewebedruckluftschläuche</b> , unterschiedliche Längen, inkl. Anschlüssen	1,00
121	<b>Abdruckvorrichtung</b> , mit Druckschlauch	20,00
122	<b>Abdruckvorrichtung</b> , mit Elektromotor, Fabr. Hanning, Typ E7LH2BS-921, Geräte-Nr. 9515024002, Leistung 2.200 Watt, 2.700 U/min.	20,00
125	<b>Anbohrgerät</b> , mit div. Zubehörteilen, in Metalltransportbox	20,00
126	<b>Universal-Anbohrgerät</b> , Fabr. Hütz + Baumgarten, Typ Perfekt, mit div. Zubehör, in Metalltransportbox	50,00
127	<b>Anbohrgerät</b> , Fabr. Hütz + Baumgarten, Artikel-Nr. 230 N, Maschinen-Nr. 943828	20,00
128	<b>Schälgerät</b> , mit Zubehör, in Kunststofftransportbox	50,00
131	<b>Anbohrgerät</b> , Bohrerdurchmesser ca. 90 mm, mit Verlängerungen, lagernd in Holztransportbox	30,00
132	<b>Abdruckgerät (Kanalbau)</b> , Fabr. Steinzeug, lagernd in Metalltransportbox	20,00

## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
133	<b>3 Absperblasen</b> , Größe: 1 x 8-12" (200-300 mm), 1 x Durchmesser max. 500 mm, 1 x 500-800 mm	30,00
134	<b>Rohrhalteklemmen</b> , mit 6 Segmenten, auf Vierkantprofil mit Eckverbinder	50,00
135	<b>3 Denso-Abrollvorrichtungen</b> , Typ Densomat, D.P.-Nr. 2360700, Tok-Tape-Roller, 1 Posten Densoplast, div. Isoliermaterial, lagernd auf Palette	20,00
136	<b>2 Abrollvorrichtungen</b> , Fabr. Denso, Typ Densomat, D.P.-Nr. 2360700, 1 Posten Densoplast, lagernd in Metallsichtbox	20,00
138	<b>Injektor</b> , Fabr. Carela, Typ Injektor 54, dazu: 1 Posten Desinfektionsmittel best. aus ca. 40 ltr. Natron-Bleichlauge, ca. 13%, in 50 ltr. Fass, 11 Kanister á 10 kg, Typ Carela Bio-Des Komponente 2, 11 Kanister á 10 kg, Typ Carela Bio-Des Komponente 1	50,00
139	<b>Injektor</b> , Fabr. Carela, Typ Injektor 5	50,00
140	<b>Injektor</b> , Fabr. Carela, Typ Injektor 5	50,00
141	<b>Rohrschälgerät</b> , Fabr. Georg Fischer, Rohrdurchmesser 225 mm	20,00
142	<b>Rohrschälgerät</b> , Fabr. Georg Fischer, Rohrdurchmesser 225 mm	20,00
143	<b>Rohrschälgerät</b> , Fabr. Georg Fischer, Rohrdurchmesser 225 mm	20,00
144	<b>Rohrschälgerät</b> , Fabr. Georg Fischer, Rohrdurchmesser 225 mm	20,00
145	<b>Rohrschälgerät</b> , Fabr. Georg Fischer, Rohrdurchmesser 180 mm	20,00
155	<b>Posten Rohrschälgeräte</b> , Fabr. Georg Fischer, 4 Stk., Größe: 1", CE", 2x 2"	20,00
157	<b>2 Doppel-Rundrücktlemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm	20,00

## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
158	<b>2 Doppel-Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm	20,00
159	<b>2 Doppel-Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm	20,00
160	<b>2 Doppel-Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm	20,00
161	<b>2 Doppel-Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm	20,00
162	<b>3 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm	20,00
163	<b>2 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 160 mm	50,00
164	<b>2 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 110 mm	40,00
165	<b>2 Rundrückklemmen (mit Einsatz)</b> , Durchmesser 160 mm	50,00
166	<b>2 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 160 mm , 280 mm	50,00
167	<b>4 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 220 mm	60,00
169	<b>4 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 220 mm	60,00
170	<b>4 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 220 mm	60,00
171	<b>5 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 110 mm	40,00
172	<b>8 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 5 x 600 mm, 2 x 500 mm, 1 x 45 mm	40,00
173	<b>3 Rundrück-Spannvorrichtung</b> , Gewindspanner	50,00
174	<b>5 Rundrück-Spannvorrichtung</b> , Hebelspanner	80,00
175	<b>3 Rundrückschalen</b> , Durchmesser 225 mm	50,00
176	<b>6 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 3 x 160 mm, 3 x 180 mm	50,00
177	<b>4 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 2 x 120 mm, 2 x 100 mm	50,00
178	<b>5 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 2 x 85 mm, 3 x 60 mm	50,00
179	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Durchmesser 90-180 mm	50,00

## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
180	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Durchmesser 90-180 mm	50,00
181	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Durchmesser 90-180 mm	50,00
183	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Fabr. Fusion, Typ M-ST/180, Serien-Nr. PR5695/394, Durchmesser 90-180 mm	50,00
185	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Durchmesser 90-180 mm	50,00
186	<b>4 Abquetschvorrichtungen</b> , Durchmesser 32 mm	40,00
187	<b>Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen</b> , Durchmesser 120 mm	50,00
188	<b>Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen</b> , Durchmesser 160 mm	50,00
198	<b>3 Standrohre</b> , 1 x mit Abgang für B-Schlauch, 1 x mit Abgang für C-Schlauch, Zähler, 1 x mit Abgang für C-Schlauch, ½" Wasserhahn	30,00
199	<b>3 Standrohre</b> , 2 x mit Abgang für c-Schlauch, Zähler, Zähler-Nr. 1983, 1 x mit Abgang für C-Schlauch, 1 x mit Abgang für C-Schlauch, ½" Wasserhahn, Zähler, Zähler-Nr. 27804391	30,00
200	<b>2 Spülgarnituren (zur Belüftung)</b> , je 2-teilig, 1 x DN50-80, Bohrlänge 1305	40,00
201	<b>4 Bogen Ablaufrohre</b> , je mit Bajonettverschluss, 1 Gartenwasserstandrohr mit ½" Wasserhahn	20,00
202	<b>2 Vakuumprüfrohre</b> , je mit Dichtstopfen u. Druckmanometer	20,00
203	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 210 mm	30,00
204	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 210 mm	30,00
205	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 170 mm	50,00

**22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1**

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
206	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 300 mm	50,00
207	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 400 mm	50,00
208	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 400 mm	50,00
209	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 320 mm	50,00
210	<b>Ziehgerät für duktile Gussrohre</b> , best. aus 5 Zugschellen, Durchmesser 400/300/260/260/210 mm, div Zubehörteile, lagernd in Metalltransportbox	100,00
211	<b>Posten Zubehörteile für Ziehgeräte</b> , best. aus div. Schellen, unterschiedliche Ausführungen, Gestängen, u.a.m., lagernd in Holztransportbox	20,00
212	<b>Leichte Rammsonde (Künzelstab)</b> , Fabr. Form + Test, Baureihe C 1106, in Holztransportbox	50,00
213	<b>Luftturbine</b> , Fabr. Hütz + Baumgarten, Artikel-Nr. 127, Maschinen-Nr. 992739, lagernd in Holztransportbox	20,00
214	<b>Luftturbine</b> , Fabr. Hütz + Baumgarten, Artikel-Nr. 127, Maschinen-Nr. 943348	20,00
216	<b>Kabellötzelt</b> , Abmessung ca. 2.500x2.500x1.900 mm	50,00
217	<b>Schweißschirm</b> , Durchmesser ca. 2.400 mm	30,00
218	<b>Schweißschirm</b> , Durchmesser ca. 2.400 mm	30,00
223	<b>Rohrschneider</b> , Fabr. Rothenberger, Durchmesser 250 mm	20,00
224	<b>2 Rohrschneider</b> , Durchmesser ca. 180 mm	20,00
225	<b>Rohrschneider</b> , Fabr. Rothenberger, Durchmesser 250 mm	20,00
230	<b>2 Aufsteller (Warnschilder)</b> , "Hinweis Arbeiten an Gasleitung"	10,00



## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
231	<b>Posten Rohrbürsten</b> , 8 Stk., Durchmesser 3 x 150 mm, 2 x 200 mm, 1 x 240 mm, 1 x 300 mm, 1 x 400 mm	100,00
232	<b>Posten Rohrbürsten</b> , 14 Stk., Durchmesser 1 x 200 mm, 2 x 150 mm, 2 x 125 mm, 2 x 110 mm, 2 x 100 mm, 2 x 80 mm, 2 x 60 mm, 1 x 50 mm, lagernd in Holztransportbox	100,00
233	<b>Druckarmatur mit Manometer</b> , Anschlussschlauch	5,00
234	<b>Handmuffenschweißgerät</b> , Fabr. Frank, Typ R 63 TE, Bj. 2004, Geräte-Nr. 040211255, Leistung 800 Watt, Durchmesser 16/63 mm	30,00
235	<b>Druckarmatur</b> , Fabr. Kaiser, mit Anschlussschlauch, Absperrventil 1/2", Bajonettverbindung mit Reduzierstück auf ca. 1/2"	5,00
236	<b>Posten Zugvorrichtungen für Rohrleitungen</b> , Durchmesser ca. 2 x ca. 50 mm, 1 x 90 mm, 1 x 100 mm, 2 x 110 mm, 1 x 150 mm	35,00
240	<b>Prüfkoffer</b> , Fabr. Fann, Instrumente zur Prüfung von Bohrspülungen	30,00
243	<b>Werkzeugsatz Anbohrschellen</b> , Fabr. Plasson, inkl. div. Aluminium-Klemmen, Zubehör, unvollständig, in Metalltransportbox	50,00
244	<b>Schälgerät</b> , Fabr. Streng, Serien-Nr. 6351193, in Metalltransportbox	80,00
245	<b>Anbohrgerät</b> , keine weiteren Datenerkennbar, in Metalltransportbox	50,00
246	<b>Isolationsmessgerät</b> , Fabr. Union, in Holztransportbox	50,00
247	<b>Isolationsmessgerät</b> , Fabr. Union, Geräte-Nr. 51348, div. Zubehör, in Holztransportbox	50,00
248	<b>Schälgerät</b> , Fabr. Express, Bj. 1993, Serien-Nr. 63505, in Metalltransportbox	80,00
249	<b>Haltevorrichtung</b> , best. aus 2 U-Schienen, 2 Rohrschellen, Durchmesser D90-D180 mm, div. Kunststoffeinsätze	50,00

**22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1**

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
250	<b>Isolationsmessgerät</b> , Fabr. Union, div. Zubehör, in Holztransportbox	60,00
252	<b>Zahlensatz</b> , Zahlen und Buchstaben für Gasschilder, in Transportbox, ca. 800x500x250 mm, 2 Ebenen	50,00
253	<b>Anbohrgerät</b> , mit Grundgerät, div. Flanschen, Bohrverlängerungen, ca. 15 Bohrern, Durchmesser ca. 45-90 mm, in Holztransportbox	50,00
255	<b>3 Schweißspiegel</b> , Maße ca. 350x250 mm, 1 Verlängerung, L ca. 100 mm, Kunststofftransportbox für 2 Spiegel	30,00
256	<b>Blasensetzgerät</b> , inkl. div. Zubehör, in Holztransportbox	50,00
257	<b>Blasensetzgerät</b> , inkl. div. Zubehör, in Holztransportbox	50,00
258	<b>Posten Regale</b> , Metall/Holz, 6 Stk., Gesamtlänge ca. 18.000 mm, Höhe ca. 1.800/2.100 mm, ohne Inhalt	60,00
260	<b>Schälgerät</b> , Fabr. Frialen, in Metalltransportbox	60,00
262	<b>Schweißgerät</b> , Fabr. Hürner, Typ HAST 300 Junior+, Geräte-Nr. 00050128, Leistung 2.800 VA, Gerät defekt, lagernd in Transportbox	50,00
266	<b>Edelstahl-Spülrohr mit Sichtfenster</b> , Fabr. Fip, 2 x C-Rohr Anschluß	40,00
267	<b>Abdrückvorrichtung</b>	40,00
305	<b>2 Startlafetten für Erdraketen</b> , Durchmesser 1 x ca. 600 mm, 1 x ca. 190 mm	40,00
306	<b>Posten Zubehör für Erdraketen/Durchörterung</b> , best. aus Zubehörteilen für Erdraketen, unterschiedliche Dimensionen, Kunststoffstopfen, Rohrentleerungen, Seil-/Rollenaufsätze für Einzugsrohre, div. Kleinteile u. Zubehör, lagernd auf 2 Paletten	150,00

**22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1**

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
307	<b>3 Aufweitkegel</b> , Durchmesser 2 x ca. 160 mm, Länge ca. 950/1.250 mm, 1 x ca. 700 mm, Länge ca. 370 mm, 1 Aufsatzkegel für Rohrvortrieb, 1 Zugschelle, Durchmesser ca. 360 mm, lagernd auf Gitterbox	150,00
315	<b>Druckluftwärmer</b> , Fabr. Tracto-Technik, Typ Unitherm, Bj. 1991, Bau-Nr. 1903, Gasart Butan, Nennwärmeleistung 20 kW, Gasverbrauch 1,5 kg/h, Anschlussdruck 1,5 bar	50,00
316	<b>Posten Zubehör für Erdraketen</b> , best. aus Oeler, Fabr. Mannesmann Demag, Typ 10397174, 2 Transportaufhängungen, Durchmesser ca. 130 mm, 1 Zugseil auf Haspel, 1 Transportwagen, luftbereift	100,00
317	<b>Posten Luftschläuche</b> , ca. 10 Stk., lagernd in Gitterbox	150,00
318	<b>Posten Druckschläuche für Erdraketen</b> , ca. 8 Stk., lagernd in Gitterbox	150,00
321	<b>Posten Druckluftschläuche</b> , ca. 4 Stk., lagernd in Gitterbox	100,00
322	<b>Posten Druckluftschläuche</b> , ca. 4 Stk., lagernd in Gitterbox	100,00
830	<b>Baustromverteiler</b> , Fabr. Bosecker, Typ HV250-400-630/LATR (Hauptverteilerschrank), Bj. 1993, Fabrik-Nr. G290962/002, Gewicht 170 kg, Leistung 277 kVA, ohne Untergestell	120,00
831	<b>Baustromverteiler</b> , Fabr. Bosecker, Typ HV 400/LATR. (Hauptverteilerschrank), Bj. 1996, Fabrik-Nr. G326421, Leistung 277 kVA, Gewicht 170 kg	100,00
835	<b>Baustromverteiler</b> , Fabr. Merz, Typ A-DIN 43868-100 A, Bj. 1992, Nenngröße 100A, Schutzart IP43	60,00
841	<b>Baustromverteiler</b> , Fabr. Bosecker, Typ TV 63/1.63, Bj. 1989, Fabrik-Nr. 208545 11, Anschlusswert 63A, 40 kVA, ohne Tür	20,00
850	<b>Baustromverteiler / Anschlusschrank</b> , Fabr. Bosecker, Typ A-DIN 43868-250B, Bj. 1994, Fabrik-Nr. G315439, Anschlusswert 250A, 173 kVA	120,00

**22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1**

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
857	<b>Baustromverteiler</b> , Fabr. Bosecker, Typ EV-080L, Bj. 1997, Fabrik-Nr. G337267, Anschlusswert 63A, 44 kVA	20,00
860	<b>Baustromverteiler</b> , Fabr. Bosecker, Typ V 63/1.63, Bj. 1994, Fabrik-Nr. G301942, Anschlusswert 63A, 44 kVA	40,00
864	<b>Baustromverteiler</b> , Fabr. Bosecker, Typenschild nicht erkennbar	60,00
876	<b>Baustromverteiler / Anschlusschrank</b> , Fabr. Bosecker, Typ A-DIN 43868-250A, Bj. 1994, Fabrik-Nr. G300251, Anschlusswert 250A, 173 kVA	60,00
877	<b>Baustromverteiler / Anschlusschrank</b> , Fabr. Bosecker, Typ A-DIN 43868-250A, Bj. 1993, Fabrik-Nr. G286441, Anschlusswert 250A, 173 kVA	60,00
879	<b>Baustromverteiler</b> , Typ M-A 80, Bj. 2006, Serien-Nr. 77264, Anschlusswert 80A, mit Zählerplatz	60,00
1105	<b>1-Achs KFZ-Transporter (Motorrad)</b> , Fabr. Stueckenschneider, Typ Motorradanhänger, Bj. 07/1998, Fz.-Ident.-Nr. 16240, zGG 750 kg, HU 10/2012	50,00
1108	<b>mobiles Aggregat mit Lichtmast auf 1-Achsanhänger</b> , Fabr. Polyma, Typ 102001/02 (LOT70E, Flutlichtanlage), Bj. 2002, Ez. 17.02.2004, Fz.-Ident.-Nr. TPSW65111004, Hersteller-Nr. 9351/02, , Antriebsmotor mit Diesel, höhenverstellbarer Lichtmast, Masthöhe ca. 6.000 mm, 2 von 4 Leuchtmitteln defekt, HU 12/21	1.400,00
1116	<b>Gurfförderband</b> , Länge ca. 10.000 mm, Bandbreite ca. 600 mm, auf Untergestell, mit Magnetaustragband, Länge ca. 1.800 mm, Breite ca. 600 mm	400,00
1117	<b>2-Achs Anhänger mit Teerkocher</b> , Fabr. Hoenkhaus, Typ AK 112 06 450, Fz.-Ident.-Nr. 6749, Bj. 1988, Aufsatz: 1 Teerkocher, Fabr. Thomsen, Typ A02C10C14 D02C17, Bj. 1992, Maschinen-Nr. 92064, Zuladung 1.600 kg, Klappenöffnung beidseitig hydraulisch, Austragung mittels Förderschnecke, Prüfbuch vorhanden, SP 2019	500,00

**22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1**

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
1121	<b>Transporter (Pritsche)</b> , Fabr. Daimler, Typ Sprinter 316 NGT, Ez. 02/11, Fz.-ident.-Nr. WDB9061331N470652, Antriebsart Benzin/Erdgas, Euro 4, Hubraum 1.796, Leistung 115 kW, abgel. Km-Stand 86.662, HU 04/2023, mit Anhängerkupplung, Maße Pritsche ca. L 6.030 mm, B ca. 2.090 mm, aufgesetzte Baukiste, ehem. Kommunalfahrzeug, 2 Schlüssel	6.000,00
1122	<b>Transporter (Pritsche)</b> , Fabr. Daimler, Typ Sprinter 316 NGT, Fz.-Ident.-Nr. WDB9061331N470993, Antriebsart Benzin/Erdgas, Euro 4, Hubraum 1.796 ccm, Leistung 115 kW, abgel. Km-Stand 86.612, HU 04/2023, Maße Pritsche, Anhängerkupplung, L ca. 6.030 mm, B ca. 2.090 mm, aufgesetzte Baukiste, ehem. Kommunalfahrzeug, 1 Schlüssel	6.000,00
1140	<b>2-Achs-Sattelzugmaschine</b> , Fabr. Mercedes-Benz, Typ Axor 1840, Ez. 02/2008, Fz.-Ident.-Nr. WDF9440321B962839, Diesel, Euro 4, Hubraum 11.967 ccm, Leistung 295 kW, zGG 18.000 kg, abgel. Km-Stand 692.547, große Kabine, Prüfbuch vorh., HU 03/23	20.000,00
1156	<b>LKW-Kabelanhänger</b> , Fabr. Müller Mitteltal, Typ KW, Ez. 07/1965, Fahrgestell-Nr. 9992, zGG 5.500 kg	200,00
1157	<b>1-Achs Anhänger - Verkehrsleitafel</b> , Fabr. Schiffner & Schmitz, Typ VWT, Bj. 1997, Fahrgestell-Nr. W09VWT107VKSB2028, zGG 750 kg, Richtungsanzeiger drehbar, mit LKW-Zugvorrichtung	100,00
1159	<b>1-Achs Anhänger</b> , Fabr. Egli, Typ GA 2500, Bj. 1982, Chassis-Nr. 1450, Nutzlast 1.750 kg, Eigengewicht 750 kg, zGG 2.500 kg, mit LKW-Zugvorrichtung	150,00
1161	<b>3-Achs Auflieger</b> , Fabr. Ackermann, Typ PS24/13.6 EL, Pritsche, Bj. 07/2001, zGG 35.000 kg, Achsen, Fabr. BPW, HU 02/2022	2.000,00
1166	<b>Tandem-Verkaufsanhänger</b> , Fabr. Colas, Typ M5, Bj. nicht erkennbar, Serien-Nr. VF9M5SC648S733012, mit LKW-Zugvorrichtung, Beschädigung am Chassis	200,00

**22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1**

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
1168	<b>2-Achs-Sattelzugmaschine</b> , Fabr. Mercedes Benz, Typ Axor 1840, Ez. 2007, Fz.-Ident.-Nr. WDF9440321B962292, Diesel, Euro 4, Leistung 295 kW, Hubraum 11.967 ccm, zGG 18.000 kg, abgel. Km-Stand 712.758, große Kabine, HU 03/2023, Prüfbuch, 2 Schlüssel	20.000,00
1171	<b>18<sup>3</sup>-Abrollcontainer</b> , rückseitig 2 Flügeltüren, Inhalt Dachpappe	50,00
1173	<b>18<sup>3</sup>-Abrollcontainer</b> , Inhalt Asbest	50,00
1174	<b>18<sup>3</sup>-Abrollcontainer</b> , Fabr. Loewe, Typ ARS75/55/75PEN, Bj. 1998, Fabrik-Nr. 068, Eigengewicht 1.721 kg, zGG 12.221 kg, Inhalt Asbest	50,00
1175	<b>22<sup>3</sup>-Abrollcontainer</b> , Inhalt Dachpappe	50,00
1176	<b>20<sup>3</sup>-Abrollcontainer</b> , Inhalt Dachpappe	50,00
1177	<b>18<sup>3</sup>-Abrollcontainer</b> , Inhalt Dachpappe	50,00
1178	<b>18<sup>3</sup>-Abrollcontainer</b> , Fabr. Wandel, Bj. 1992, Hersteller-Nr. W1803, Leergewicht 1.720 kg, Inhalt Dachpappe	50,00
1183	<b>Materialcontainer</b> , Stahlkonstruktion, Verkleidung Trapezblech verzinkt, Maße ca. 2.000x1.400x1.400 mm, beidseitig Doppel-Flügeltür, Gabelstapleraufnahme	30,00
1193	<b>25<sup>3</sup>-Abrollcontainer</b> , Fabr. Hagemann, Typ CW-25H, Bj. 1991, Werk-Nr. 137, Leergewicht 2.420 kg, Tragfähigkeit 12.000 kg, Inhalt div. Asbestrohr, Wellbitumplatten	50,00
1199	<b>40" Seecontainer</b> , mit Regaleinbau, Holz, teilweise gedämmt	800,00
1287	<b>Posten Bauholz</b> , best. aus div. Kanthölzern, unterschiedliche Längen, Posten Rundhölzer, Posten Bretterschalung, Fußbrettern, Deckenstützen, u.a.m., (ohne Paletten)	50,00
1291	<b>Posten Klinkersteine (gelb)</b> , ca. 500 Stk.	50,00

## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
1296	<b>Dieseltankstelle</b> , best. aus 1 Kraftstoffbehälter, Fabr. Und Typ nicht erkennbar, Fassungsvermögen ca. 500 ltr., mit 1 Handpumpe, Zapfpistole, lagernd in Transportbox, Metall, ca. 2.000x1.600x1.700 mm, mit Deckel	100,00
1297	<b>GFK-Tank</b> , Fabr. und Typ nicht erkennbar, lagernd auf Untergestell	10,00
1298	<b>GFK-Tank</b> , Fassungsvermögen ca. 550 ltr., lagernd auf Transportgestell	5,00
1299	<b>7<sup>3</sup>-Absetzcontainer</b> , Fabr. Gaul, Typ FOU 7, Bj. 1992, Geräte-Nr. 915069, Gewicht 700 kg, Inhalt div. Siedlungsabfälle	50,00
1314	<b>Kabelverteiler</b> , Fabr. Bosecker, Typ IV-0801, Bj. 1997, Fabrik-Nr. G337686, Anschlusswert 63A, 44 kVA	40,00
1318	<b>Kabelverteiler</b> , Fabr. Bosecker, Typenschild nicht vorhanden	30,00
1326	<b>Gummistopfen</b> , Durchmesser 280/370 mm	20,00
1327	<b>Posten Trennscheiben</b> , unterschiedliche Ausführungen	50,00
1331	<b>Posten Meisel</b> , unterschiedliche Ausführungen, lagernd in Kunststoff-/Metall-Sichtlagerbox	20,00
1333	<b>Posten Dachmaterial</b> , best. aus Dachfenstern, Fallrohren, Rinneneisen, Fallrohrschellen, div. Bögen, etc., lagernd auf 3 Paletten	40,00
1334	<b>Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen</b> , für Quetschen, Durchmesser ca. 180 mm	20,00
1335	<b>Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen</b> , für Quetschen, Durchmesser ca. 110 mm	20,00
1336	<b>Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen</b> , Fabr. Vietz, Durchmesser ca. 125 mm, für Quetschen	20,00
1337	<b>Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen</b> , Fabr. Vietz, Durchmesser ca. 110 mm, für Quetschen	20,00

## 22014 BAUVERSTEIGERUNG | TAG 1

Pos.	Bezeichnung	netto Mindestpreis €
1338	<b>Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen</b> , Fabr. Vietz, Durchmesser ca. 90 mm, für Quetschen	20,00
1339	<b>4 Rohr-Drehvorrichtungen</b> , unterschiedliche Größen	20,00
1342	<b>Transportwagen</b> , Metall, Auflagefläche ca. 650x770 mm, mit Zugdeichsel	10,00
1344	<b>Posten Nickel-Cadmium Batterien</b> , Fabr. Saft, Typ SBH 141-2, ca. 7 Stk., lagernd in Gitterbox	50,00
1349	<b>Posten Gurförderbänder</b> , B ca. 700 mm, lagernd auf Palette	30,00
1354	<b>Tauchpumpe</b> , keine weiteren Daten erkennbar	80,00
1355	<b>2 Dachfenster</b> , Fabr. Velux (demontiert), Maße ca. 900x1.150 mm, lagernd auf Palette	30,00
1356	<b>2 Dachfenster</b> , Fabr. Velux (demontiert), Maße 1 x ca. 650x1.000 mm, 1 x ca. 800x1.400 mm	30,00
1357	<b>Posten Sika-Permacor 2230 VHS</b> , ca. 11 Gebinde, 1 Posten Härter, Fabr. Relius, Typ EP-610 (farblos), ca. 4 Gebinde, ca. 8 Gebinde Sikacor, Typ NCG Base Coat, 1 Posten Intergard 251 Part B, ca. 6 Gebinde, lagernd in Gitterbox	20,00
1358	<b>Posten Primer</b> , Fabr. Relius, Typ Oldopox ZPH, ca. 6 Gebinde, lagernd in Gitterbox	20,00
1359	<b>Posten angebrochene Farbgebände</b> , lagernd auf Palette mit Gitterrahmen	5,00
1367	<b>ca. 22<sup>3</sup>-Abrollcontainer</b> , Inhalt div. Bitumen- u. Baumischabfälle	50,00