

**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 1 **Zweihand-Bohrmaschine**, Fabr. WMW Smalcalda
- 10 **Blechknabber (Nibbeler)**, Fabr. Trumpf, Typ TPS 353, Bj. nicht ersichtlich, Maschinen-Nr. 703734, Leistung 680 Watt
- 12 **Elektro-Schlagschrauber**, Werkzeugaufnahme "Y", weitere Daten nicht erkennbar
- 15 **Elektro-Schneidkluppe**, Fabr. Ridgid, Typ Power Drive 700 Rohr-Gewindeschneider, Bj. nicht ersichtlich, Maschinen-Nr. B23867, Kapazität ?-2", ohne Zubehör
- 18 **Druckluft-Klammergerät**, Fabr. Senco, in Kunststofftransportbox
- 19 **Druckluft-Klammergerät**, Fabr. Senco, Typ SPS, in Kunststofftransportbox
- 21 **Tacker**, Hersteller-Nr. 30631
- 22 **Fernregler**, Fabr. Vietz, Typ GDV 2502
- 23 **2 Absaugstutzen**, Fabr. Tracto-Technik, Typ GRU
- 24 **Vakuumpumpe**, Fabr. Dr. Schulze, Typ VP-80, Bj. 2011, Serien-Nr. 10189, Geräte-Nr. 001819, Leistung 6 m<sup>3</sup>/h, Artikel-Nr. MWV0 150.004
- 36 **Werkbank**, Holz/Metall, Länge ca. 1.600 mm, aufgesetzter Schraubstock
- 49 **Bremsenbelag-Abdrehmaschine**, Fabr. Hunger, Typ F 306Z/S, Bj. 1992, Fabrik-Nr. 306.1439, Nennstrom 1,1 A, auf Untergestell, fahrbar, mit 4 Abdrehringen
- 51 **2 Haltevorrichtungen**, wandmontiert, Inhalt div. Schlauchschellen
- 55 **2 Kippvorrichtungen**, Fabr. Fetra
- 57 **Posten Erdungsgeräte**, Fabr. Arcus, best. aus 3 transportablen Staberder, 3-teilig, 1 Erdungsstange, 3-teilig, 1 Folienverpackung
- 63 **2 Regale**, Metall, Maße ca. 1.000x2.000 mm, je 7 Ebenen, 1 Werkzeugschrank, Maße ca. 1.200x1.000 mm, 2-türig, Inhalt div. Sichtlagerboxen mit div. Kleinteilen, 1 Regal, Maße ca. 3.000x1.700 mm, 4 Ebenen (ohne Inhalt)
- 67 **Leitungssuchgerät**, Fabr. Hagenuk, T16/819 A, Fabrik-Nr. 927985, in Lederetui
- 68 **Signalgenerator**, Fabr. Digitex, Typ 8/33, Serien-Nr. G10021762
- 71 **3 Powerboxen**, Fabr. Spectra, 2 x Typ 840-0155, 12 V, 24 Ah (1 x defekt), 1 x Typ Powermax 3, Serien-Nr. 548362 (ohne Batterie)
- 80 **Netzteil**, Fabr. Quant, Typ SVG 12/24, Serien-Nr. 92968
- 81 **Akku**, Fabr. Geo, Typ E3-12/24, Geräte-Nr. 707111
- 82 **Posten Wasserwaagen**, 3 x Länge ca. 800 mm, 8 x Länge ca. 1.000 mm, 2 x Länge ca. 1.900 mm
- 84 **Lenksystem**, Fabr. Topcon, Typ System 4, best. aus 2 Steuergeräten, PIN: 9160, 9161, Serien-Nr. 2469, 2826, 1 Holder 6, Typ LS70B, 1 Laserempfänger, Fabr. Spectra, Modell 1275, Bj. 1999, Serien-Nr. 057296
- 85 **3 Nivellierlatte**, Holz, Länge ca. 4.000 mm

**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 88 **Regal**, Metall, Länge ca. 3.000 mm, Höhe ca. 2.000 mm, 7 Ebenen, 1 Spind, Metall, 2-türig, 1 Regal, Resopal, Maße ca. 1.000x2.200 mm
- 98 **Kopiersystem**, Fabr. Develop, Typ Ineo 250, Serien-Nr. 21500549, mit Digitaldisplay, Originalblatteinzug, 4 Papierfächer
- 101 **Hand-Prüfpumpe**, defekt
- 102 **Hand-Prüfpumpe**
- 104 **Hand-Abdrückvorrichtung**
- 105 **Hand-Abdrückvorrichtung**
- 111 **Warnleuchte - Fahrzeugaufbau**, Fabr. Prime Tech, Breite ca. 1.115 mm, Abstand der Befestigung ca. 850 mm
- 117 **3 Adapterplatten**, unterschiedliche Ausführungen, in Holztransportbox
- 118 **Haltevorrichtung**, Fabr. Plasson, Typ Universal-Multiclamp Kit, mit 2 Ringschellen, 2 Halteschienen, div. Adapter, in Metalltransportbox
- 119 **Kalibriergerät**, best. aus Grundgerät, 5 Einsätzen, unterschiedliche Größe, in Holztransportbox
- 120 **4 Gewebedruckluftschläuche**, unterschiedliche Längen, inkl. Anschlüssen
- 121 **Abdrückvorrichtung**, mit Druckschlauch
- 122 **Abdrückvorrichtung**, mit Elektromotor, Fabr. Hanning, Typ E7LH2BS-921, Geräte-Nr. 9515024002, Leistung 2.200 Watt, 2.700 U/min.
- 125 **Anbohrgerät**, mit div. Zubehörteilen, in Metalltransportbox
- 126 **Universal-Anbohrgerät**, Fabr. Hütz + Baumgarten, Typ Perfekt, mit div. Zubehör, in Metalltransportbox
- 127 **Anbohrgerät**, Fabr. Hütz + Baumgarten, Artikel-Nr. 230 N, Maschinen-Nr. 943828
- 128 **Schälgerät**, mit Zubehör, in Kunststofftransportbox
- 131 **Anbohrgerät**, Bohrerdurchmesser ca. 90 mm, mit Verlängerungen, lagernd in Holztransportbox
- 132 **Abdruckgerät (Kanalbau)**, Fabr. Steinzeug, lagernd in Metalltransportbox
- 133 **3 Absperrblasen**, Größe: 1 x 8-12" (200-300 mm), 1 x Durchmesser max. 500 mm, 1 x 500-800 mm
- 134 **Rohrhalteklemmen**, mit 6 Segmenten, auf Vierkantprofil mit Eckverbinder
- 135 **3 Denso-Abrollvorrichtungen**, Typ Densomat, D.P.-Nr. 2360700, Tok-Tape-Roller, 1 Posten Densoplast, div. Isoliermaterial, lagernd auf Palette
- 138 **Injektor**, Fabr. Carela, Typ Injektor 54, dazu: 1 Posten Desinfektionsmittel best. aus ca. 40 ltr. Natron-Bleichlauge, ca. 13%, in 50 ltr. Fass, 11 Kanister á 10 kg, Typ Carela Bio-Des Komponente 2, 11 Kanister á 10 kg, Typ Carela Bio-Des Komponente 1
- 139 **Injektor**, Fabr. Carela, Typ Injektor 5

## 22018 NACHVERKAUF "BAU"

Pos.	Bezeichnung
140	<b>Injektor</b> , Fabr. Carela, Typ Injektor 5
157	<b>2 Doppel-Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm
158	<b>2 Doppel-Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm
159	<b>2 Doppel-Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm
160	<b>2 Doppel-Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm
161	<b>2 Doppel-Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm, 63 mm
162	<b>3 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 32 mm
163	<b>2 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 160 mm
164	<b>2 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 110 mm
165	<b>2 Rundrückklemmen (mit Einsatz)</b> , Durchmesser 160 mm
166	<b>2 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 160 mm , 280 mm
167	<b>4 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 220 mm
169	<b>4 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 220 mm
170	<b>4 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 220 mm
171	<b>5 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 110 mm
172	<b>8 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 5 x 600 mm, 2 x 500 mm, 1 x 45 mm
173	<b>3 Rundrück-Spannvorrichtung</b> , Gewindspanner
174	<b>5 Rundrück-Spannvorrichtung</b> , Hebelspanner
175	<b>3 Rundrückschalen</b> , Durchmesser 225 mm
176	<b>6 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 3 x 160 mm, 3 x 180 mm
177	<b>4 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 2 x 120 mm, 2 x 100 mm
178	<b>5 Rundrückklemmen</b> , Durchmesser 2 x 85 mm, 3 x 60 mm
179	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Durchmesser 90-180 mm
180	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Durchmesser 90-180 mm
181	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Durchmesser 90-180 mm
183	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Fabr. Fusion, Typ M-ST/180, Serien-Nr. PR5695/394, Durchmesser 90-180 mm
185	<b>Abquetschvorrichtung</b> , Durchmesser 90-180 mm
186	<b>4 Abquetschvorrichtungen</b> , Durchmesser 32 mm
187	<b>Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen</b> , Durchmesser 120 mm
188	<b>Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen</b> , Durchmesser 160 mm
200	<b>2 Spülgarnituren (zur Belüftung)</b> , je 2-teilig, 1 x DN50-80, Bohrlänge 1305
202	<b>2 Vakuumprüfrohre</b> , je mit Dichtstopfen u. Druckmanometer
203	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 210 mm
204	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 210 mm
205	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 170 mm
206	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 300 mm
207	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 400 mm
208	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 400 mm
209	<b>Ziehvorrichtung für duktile Gussrohre</b> , Durchmesser ca. 320 mm
210	<b>Ziehgerät für duktile Gussrohre</b> , best. aus 5 Zugschellen, Durchmesser 400/300/260/260/210 mm, div Zubehörteile, lagernd in Metalltransportbox

**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 211 **Posten Zubehörteile für Ziehgeräte**, best. aus div. Schellen, unterschiedliche Ausführungen, Gestängen, u.a.m., lagernd in Holztransportbox
- 212 **Leichte Rammsonde (Künzelstab)**, Fabr. Form + Test, Baureihe C 1106, in Holztransportbox
- 213 **Luftturbine**, Fabr. Hütz + Baumgarten, Artikel-Nr. 127, Maschinen-Nr. 992739, lagernd in Holztransportbox
- 214 **Luftturbine**, Fabr. Hütz + Baumgarten, Artikel-Nr. 127, Maschinen-Nr. 943348
- 217 **Schweißschirm**, Durchmesser ca. 2.400 mm
- 218 **Schweißschirm**, Durchmesser ca. 2.400 mm
- 223 **Rohrschneider**, Fabr. Rothenberger, Durchmesser 250 mm
- 224 **2 Rohrschneider**, Durchmesser ca. 180 mm
- 225 **Rohrschneider**, Fabr. Rothenberger, Durchmesser 250 mm
- 230 **2 Aufsteller (Warnschilder)**, "Hinweis Arbeiten an Gasleitung"
- 231 **Posten Rohrbürsten**, 8 Stk., Durchmesser 3 x 150 mm, 2 x 200 mm, 1 x 240 mm, 1 x 300 mm, 1 x 400 mm
- 232 **Posten Rohrbürsten**, 14 Stk., Durchmesser 1 x 200 mm, 2 x 150 mm, 2 x 125 mm, 2 x 110 mm, 2 x 100 mm, 2 x 80 mm, 2 x 60 mm, 1 x 50 mm, lagernd in Holztransportbox
- 233 **Druckarmatur mit Manometer**, Anschlussschlauch
- 235 **Druckarmatur**, Fabr. Kaiser, mit Anschlussschlauch, Absperrventil "Y", Bajonettverbindung mit Reduzierstück auf ca. 1ø"
- 236 **Posten Zugvorrichtungen für Rohrleitungen**, Durchmesser ca. 2 x ca. 50 mm, 1 x 90 mm, 1 x 100 mm, 2 x 110 mm, 1 x 150 mm
- 240 **Prüfkoffer**, Fabr. Fann, Instrumente zur Prüfung von Bohrspülungen
- 243 **Werkzeugsatz Anbohrschellen**, Fabr. Plasson, inkl. div. Aluminium-Klemmen, Zubehör, unvollständig, in Metalltransportbox
- 244 **Schälgerät**, Fabr. Streng, Serien-Nr. 6351193, in Metalltransportbox
- 245 **Anbohrgerät**, keine weiteren Datenerkennbar, in Metalltransportbox
- 246 **Isolationsmessgerät**, Fabr. Union, in Holztransportbox
- 247 **Isolationsmessgerät**, Fabr. Union, Geräte-Nr. 51348, div. Zubehör, in Holztransportbox
- 248 **Schälgerät**, Fabr. Express, Bj. 1993, Serien-Nr. 63505, in Metalltransportbox
- 249 **Haltevorrichtung**, best. aus 2 U-Schienen, 2 Rohrschellen, Durchmesser D90-D180 mm, div. Kunststoffeinsätze
- 250 **Isolationsmessgerät**, Fabr. Union, div. Zubehör, in Holztransportbox
- 252 **Zahlensatz**, Zahlen und Buchstaben für Gasschilder, in Transportbox, ca. 800x500x250 mm, 2 Ebenen
- 253 **Anbohrgerät**, mit Grundgerät, div. Flanschen, Bohrverlängerungen, ca. 15 Bohrern, Durchmesser ca. 45-90 mm, in Holztransportbox
- 255 **3 Schweißspiegel**, Maße ca. 350x250 mm, 1 Verlängerung, L ca. 100 mm, Kunststofftransportbox für 2 Spiegel

**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 256 **Blasensetzgerät**, inkl. div. Zubehör, in Holztransportbox
- 257 **Blasensetzgerät**, inkl. div. Zubehör, in Holztransportbox
- 258 **Posten Regale**, Metall/Holz, 6 Stk., Gesamtlänge ca. 18.000 mm, Höhe ca. 1.800/2.100 mm, ohne Inhalt
- 266 **Edelstahl-Spülrohr mit Sichtfenster**, Fabr. Fip, 2 x C-Rohr Anschluß
- 267 **Abdrückvorrichtung**
- 305 **2 Startlafetten für Erdraketen**, Durchmesser 1 x ca. 600 mm, 1 x ca. 190 mm
- 306 **Posten Zubehör für Erdraketen/Durchörterung**, best. aus Zubehörteilen für Erdraketen, unterschiedliche Dimensionen, Kunststoffstopfen, Rohrentleerungen, Seil-/Rollenaufsätze für Einzugsrohre, div. Kleinteile u. Zubehör, lagernd auf 2 Paletten
- 307 **3 Aufweitkegel**, Durchmesser 2 x ca. 160 mm, Länge ca. 950/1.250 mm, 1 x ca. 700 mm, Länge ca. 370 mm, 1 Aufsatzkegel für Rohrvortrieb, 1 Zugschelle, Durchmesser ca. 360 mm, lagernd auf Gitterbox
- 316 **Posten Zubehör für Erdraketen**, best. aus Oeler, Fabr. Mannesmann Demag, Typ 10397174, 2 Transportaufhängungen, Durchmesser ca. 130 mm, 1 Zugseil auf Haspel, 1 Transportwagen, luftbereift
- 318 **Posten Druckschläuche für Erdraketen**, ca. 8 Stk., lagernd in Gitterbox
- 321 **Posten Druckluftschläuche**, ca. 4 Stk., lagernd in Gitterbox
- 322 **Posten Druckluftschläuche**, ca. 4 Stk., lagernd in Gitterbox
- 401 **Mischpumpe**, Fabr. Putzmeister, Typ P 86, Bj. 1998, Maschinen-Nr. 0298200805, Leistung 2,2 kW
- 406 **Posten Schlauchmaterial, Ersatzteile u. Zubehör**, für Putzmaschinen
- 414 **3 Regale**, Maße ca. 1.500x2.200 mm, Inhalt div. Maurerwerkzeug, Putzhilfen, Wasserwaagen, div. Kleinteile, u.a.
- 423 **Steuerung**, Fabr. Steinweg, für Mauerlift
- 424 **Steuerung**, Fabr. Steinweg, Typ Mauermax
- 463 **Posten Kanalstreben**, ca. 20 Stk., Metall, unbehandelt, Arbeitsbreite ca. 18 x ca. 1.200 mm, 2 x ca. 1.600 mm
- 464 **Betonflächenfertiger**, Fabr. Dynapac, Typ BR 62, Maschinen-Nr. 2941538, Arbeitsbreite ca. 3.500 mm
- 465 **Betonflächenfertiger**, Fabr. Tremix, Typ 3000/5, Maschinen-Nr. 3064, Arbeitsbreite ca. 5.200 mm
- 481 **Posten Gasbetonsteine**, Maße ca. 600x380x120 mm, ca. 18 Stk., lagernd auf Palette
- 488 **Krangabel**, Fabr. Vetter, Typ STB 1, Bj. 1987, Fabrik-Nr. 6138, Tragfähigkeit 1.000 kg, Eigengewicht 60 kg, Greifbereich 1.550 mm
- 491 **Neigungsmessgerät**, Fabr. Riedhofer Messtechnik, Länge ca. 4.500 mm, fahrbar, lagernd in Transportkiste, Holz
- 493 **2 Dachständer / Dachbock**, Posten Zubehör, lagernd auf Palette

**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 496 **2 Masthängeleitern**, L ca. 3.200 mm, B ca. 500 mm, 10-stufig, 2 Aufsatzstücke, lagernd auf Palette
- 497 **2 Leitern-Blitzgerüst-Arbeitsplattformen**, Fabr. Bavaria Alusysteme, 1 x ca. 3.600x600 mm, mit 2 Leiterelementen, div. Diagonalen, 1 x ca. 2.400x600 mm, mit Geländeraufsatz, div. Zubehör
- 501 **Posten Gerüstelemente**, best. aus 1 Wannenelement, ca. 2.600x650x150 mm, 7 Stützen, 3 Rollenfüßen
- 503 **Posten Gerüstelemente**, best. aus 2 Grundelementen, L ca. 2.000 mm mit 4 verstellbaren Füßen, 1 Boden, 1 Gerüstelement, ca. 1.000x800 mm, 5 Diagonalen, 8 Geländern
- 508 **Vorratstank**, Fabr. Chemo, Fertigungsjahr 1992, Hersteller-Nr. 201385, Fassungsvermögen 1.000 ltr.
- 509 **3 Kunststoffbehälter**, 2 x Fabr. Dehoust, Bj. 1996, Behälter-Nr. 200-96 32480, 200-96 33264, 1 x Fabr. Chemo, Bj. 1991, Hersteller-Nr. 24681, Fassungsvermögen 2.000 ltr.
- 510 **3 Kunststoffbehälter**, Fabr. BKP, Bj. 2005, Hersteller-Nr. 10430, 10431, 10432, Fassungsvermögen ca. 1.500 Liter
- 513 **3 Kunststoffbehälter**, Fassungsvermögen je ca. 1.500 ltr., Bj. 1989, Serien-Nr. 10477, 10469, 10471
- 521 **Trägerelement**, Fabr. nicht erkennbar, Serien-Nr. 5-00145 6077057 MU
- 524 **Abwasserschacht**, Fabr. Rehau, Typ Awantgard PP, DIN 1000, 1 x H ca. 800 mm, 1 x H ca. 250 mm, unvollständig
- 528 **Rohrgreifer**, Fabr. Wimag, Typ RRG-1,5/40/1, Bj. 1994, Fabrik-Nr. 21095, Gewicht 40 kg, Rohrdurchmesser ca. 400 mm, lagernd auf Palette
- 530 **Hydraulik-Rohrgreifer**, Fabr. ES, Typenschild nicht erkennbar
- 532 **Rohrgreifer**, Fabr. Wimag, Typ RRG-5-170/1, Bj. 1995, Fabrik-Nr. 19592, Tragkraft 5.000 kg, Rohrdurchmesser 800-1.750 mm
- 541 **Schachtgreifer**, keine weiteren Daten erkennbar
- 542 **Steinpaketzange**, Fabr. Steinweg, Typ B1, Fabrik-Nr. 21313, Bj. 1990, Tragfähigkeit 500 kg, Eigengewicht 190 kg, Greiferweite 900-980 mm
- 543 **Steinpaketzange**, Fabr. Steinweg, Typ B1, Fabrik-Nr. 24702, Bj. 1993, Tragfähigkeit 500 kg, Eigengewicht 210 kg, Greiferweite 900-980 mm
- 546 **Steinpaketzange**, Fabr. Probst, Typ UP 12-110, Bj. 1992, Geräte-Nr. 25083, Eigengewicht 145 kg, Tragfähigkeit 1.200 kg, Öffnungsweite 400-1.100 mm
- 547 **Steingreifer**, Fabr. und Typ nicht erkennbar, Greiferweite ca. 1.300 mm
- 550 **Teerkessel für Heißklebstoffe**, 1 Propankocher (ohne Brenner), 2 Pumpspritzen, 8 Bitumenkleber u. Anstriche, unterschiedliche Ausführungen, 1 Propanbrenner, div. Kleinwerkzeuge
- 608 **Pressluffhammer**, Fabr. Atlas Copco, Typ TEX 20PS, Serien-Nr. 000462, Bj. 2004, mit 12 Meiseln, 1 Spatel
- 611 **3 Pressluffhammer**, 1 x Fabr. Sig, 2 x Fabr. Atlas Copco

**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 635 **Hebeklemme**, Tragfähigkeit ca. 1.000 kg
- 636 **Hebeklemme**, Tragfähigkeit ca. 3.000 kg
- 637 **Hebeklemme**, Fabr. Black Hawk, Tragfähigkeit ca. 5.000 kg
- 638 **Blechklemme**, Fabr. Cemafer, Typ CMU, Tragfähigkeit 2.000 kg
- 643 **Posten Seilschlaufen**, ca. 50 Stk., je mit angepresstem Gewinde, unterschiedliche Ausführungen
- 701 **Metallbandumreifungsgerät**, best. aus Verschlußzange, Transportwagen
- 703 **Posten Hebevorrichtungen für Schacht- u. Kanaldeckel**, unterschiedliche Ausführungen, Posten Schieberschlüssel, unterschiedliche Ausführungen
- 712 **2 Rohrschneider**, Größe 4-6"
- 713 **2 Rohrschneider**, Fabr. Reed, Größe 4-6"
- 714 **Rohrschneider**, Fabr. Reed, Größe 9-12"
- 715 **2 Rohrschneider**, Fabr. Reed, Größe 6-8"
- 716 **2 Rohrschneider**, Fabr. Reed, Größe 2-4"
- 717 **2 Rohrschneider**, Fabr. Reed, Größe 2-4"
- 718 **Rohrschneider**, Fabr. Reed, Größe 2-4"
- 719 **7 Posten Rohrschneider**, Größe ø - 2"
- 720 **5 Rohrschneider**, Größe ø - 4"
- 721 **2 Rohrschneider**, für Steinzeugrohr
- 722 **Posten Schlauchschlüssel**, unterschiedliche Ausführungen, ca. 23 Stk.
- 724 **3 Rohrrückvorrichtungen**, Größen: 6", ø", 1 x nicht erkennbar
- 726 **Rohrschneideeinrichtung**
- 802 **Transportkarre**, mit Rollenvorrichtung, Rollenlänge ca. 1.000 mm
- 805 **Pressrahmen**, Fabr. Herrenknecht, Typ Pressrahmen, Auftrags-Nr. HCM-10, Bj. 1995, Sach-Nr. 2510 1421, Lfd.-Nr. 626, Abmessung L ca. 2.000 mm, B ca. 900 mm, H ca. 1.200 mm
- 806 **Pressrahmen**, Fabr. und Typ nicht erkennbar, Maße ca. 1.900x950x1.200 mm
- 812 **Posten Baulampen**, unterschiedliche Ausführungen, lagernd in Gitterbox
- 815 **Bildwand**, Fabr. Brichta, Typ Dublin, Bj. 2007, Serien-Nr. 0504141, stationär mit Motor, Maße ca. 3.500x3.500 mm
- 818 **Fahrzeug-Einbauregal**, Fabr. Bott, Maße ca. 1.225x800x420 mm
- 830 **Baustromverteiler**, Fabr. Bosecker, Typ HV250-400-630/LATR (Hauptverteilerschrank), Bj. 1993, Fabrik-Nr. G290962/002, Gewicht 170 kg, Leistung 277 kVA, ohne Untergestell
- 831 **Baustromverteiler**, Fabr. Bosecker, Typ HV 400/LATR. (Hauptverteilerschrank), Bj. 1996, Fabrik-Nr. G326421, Leistung 277 kVA, Gewicht 170 kg
- 835 **Baustromverteiler**, Fabr. Merz, Typ A-DIN 43868-100 A, Bj. 1992, Nenngröße 100A, Schutzart IP43

**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 850 **Baustromverteiler / Anschlusschrank**, Fabr. Bosecker, Typ A-DIN  
43868-250B, Bj. 1994, Fabrik-Nr. G315439, Anschlusswert 250A, 173 kVA
- 864 **Baustromverteiler**, Fabr. Bosecker, Typenschild nicht erkennbar
- 876 **Baustromverteiler / Anschlusschrank**, Fabr. Bosecker, Typ A-DIN  
43868-250A, Bj. 1994, Fabrik-Nr. G300251, Anschlusswert 250A, 173 kVA
- 877 **Baustromverteiler / Anschlusschrank**, Fabr. Bosecker, Typ A-DIN  
43868-250A, Bj. 1993, Fabrik-Nr. G286441, Anschlusswert 250A, 173 kVA
- 908 **Posten KFZ-Transportboxen**, 2 x Kunststoff, 2 x Metall, lagernd auf  
Palette
- 910 **Haspel**, Fabr. Lancier, Bj. 1973, Fabrik-Nr. 703, Durchmesser ca.  
400 mm, auf Untergestell, Seildurchmesser ca. 0,4 mm, lagernd auf Palette
- 912 **Haspel**, Durchmesser ca. 400 mm, Stahlseil, Durchmesser ca. 10 mm,  
Seiltrommel, Holz, Durchmesser ca. 300 mm, mit Stahlseil, Durchmesser ca. 5  
mm, lagernd auf Palette
- 913 **3 Rollenböcke**, 2 x hydraulisch verstellbar, lagernd auf Palette
- 914 **Transportkarre für Gasflaschen**, luftbereift, mit Armatur, lagernd  
auf Palette
- 929 **2 Kabeltrommel-Hydraulikheber**, Fabr. u. Typ nicht erkennbar, Höhe  
ca. 1.500 mm
- 930 **2 Kabeltrommel-Hydraulikheber**, Fabr. Thaler, 1 x Typ 2-KT 267B, Bj.  
2009, Serien-Nr. 091932 und 091933, Tragfähigkeit je 3.000 kg, Höhe ca. 1.200  
mm
- 931 **2 Kabeltrommel-Hydraulikheber**, Fabr. Lancier, Bj. 1975, Fabrik-Nr.  
14421, 14420, Tragfähigkeit 5.000 kg, Höhe ca. 1.500 mm
- 932 **Dosiereinheit**, best. aus Durchflussmengenmesser, Dosierpumpe, Fabr.  
ProMinent, Typ G/5A/1006PP1000A00000, Serien-Nr. 00940959129, verbaut in  
Metallbox, Wasseranschluß
- 934 **Metallbox**, Maße ca. 750x550x300 mm, lagernd auf Palette
- 935 **Allmäher**, Fabr. AS, Typ AS 65/2T-Cut, Bj. 2008, Leistung 4,4 kW,  
ca. 4.500 U/min., Eigengewicht 116 kg, Arbeitsbreite ca. 650 mm, 1  
Antriebsrad fehlt
- 969 **Transportkiste**, Holz, Maße ca. 800x800x550 mm
- 971 **Rüttelflasche**, Durchmesser ca. 25 mm
- 972 **5 Blasen-Setzeinrichtungen**, 1 Abdruckeinrichtung, Zubehör, lagernd  
in Transportbox, Maße ca. 1.200x800x250 mm
- 973 **Kleinverteiler**, Fabr. Ista, Typ KVZ 16/0-3, Bj. 1993, Fabrik-Nr.  
38411, Nenngröße 16 A, Zähler, Typ W12C, Zählernr. 30335784, mit 3 Steckdosen
- 974 **Kleinverteiler**, Verteiler-Nr. 7540220003, Sicherheitssteckdose,  
Steuereinheit, Zählwerk, Fabr. Theben, Zählerstand 497
- 978 **Baustromverteiler**, Fabr. Merz, Typ A-DIN 43868-100, Bj. 1992,  
Fabrik-Nr. 28, Nenngröße 100 A, Schutzart IP 43/54, mit Zählerplatz



**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 981 **Baustromverteiler / Anschlußschrank**, Fabr. Bosecker, Typ A 125  
LATR/2Z, Bj. 1992, Fabrik-Nr. G271001, 220/380 V, 100 A, 66 kVA, mit 2  
Zählerplätzen, Anschlusskabel (ohne Stecker)
- 982 **Hauptverteilerschrank**, Fabr. Bosecker, Typ HV 250/Latr., Bj. 1983,  
Geräte-Nr. 2022873, Leistung 150 kW
- 983 **Baustromverteilergehäuse**, Fabr. Bosecker, ohne Inhalt
- 984 **Baustromverteiler**, Fabr. Elektron, Typ A-DIN 43868-100, Bj. 1993, 1  
Zählerplatz
- 985 **Zählerschrank mit 1 Wechselstromzähler**, Fabr. PFN, Zählernummer  
03871126, Maße ca. 250x450x200 mm
- 990 **Posten Autositze**, best. aus 2 Zweisitzern mit Kopfstützen, 1  
Einzelsitz, 2 Rückenlehnen, 2 Sitzflächen, 2 Kopfstützen, lagernd auf Palette
- 995 **Posten Erdkabelrollen**, lagernd in Gitterbox
- 998 **Posten Erdkabelrollen**, lagernd auf Palette mit Aufsatzrahmen
- 999 **Posten Erdkabelrollen**, lagernd in Gitterbox
- 1000 **Posten Erdkabeleckrollen**, lagernd in Gitterbox
- 1001 **Posten Erdkabeleckrollen**, lagernd in Gitterbox
- 1002 **Posten Erdkabeleckrollen**, lagernd auf Palette mit Aufsatzrahmen
- 1007 **Posten Feuerwehrschräume**, ca. 6 Stk., A-Anschluß
- 1035 **Posten Brüstungskanal**, Maße ca. 2.000x110x700 mm
- 1036 **4 Alu-Lichtkästen**, 3 x ca. 2.500x1.300x180, 1 x 1.600x1.600x180 mm
- 1046 **Posten Absaugschläuche**, Durchmesser ca. 170 mm, Posten  
Absaugtrichter, Verbindungsstücke, 1 Rahmengerüst, L ca. 3.000 mm, Posten  
Zubehör, lagernd auf Palette
- 1048 **Posten Warmluftschläuche**, Durchmesser ca. 700 mm, lagernd in  
Transportbox
- 1050 **Bodenbearbeitungsgerät**, Fabr. Zanon, Typ TFG 2000, Type  
Trinsiasarmenti, Bj. 2012, Maschinen-Nr. 11154, Eigengewicht 570 kg,  
Arbeitsbreite ca. 2.000 mm, Gerät unvollständig, nur Gehäuse
- 1053 **3 Satz Schweißschläuche**, unterschiedliche Längen, lagernd auf  
Palette
- 1055 **3 Transportkisten**, 1 x Holz, Maße ca. 910x500x500 mm, 1 x Holz,  
Maße ca. 390x210x220 mm, 1 x Alu, Maße ca. 980x420x290 mm (ohne Deckel)
- 1056 **Posten Styroporplatten**, Maße ca. 1.250x1.000x160 mm,  
Sandwichplatten Styropor mit Holzspanplatten, Nut & Feder, 12 Stk.
- 1061 **Posten Leichtbaumörtel**, Fabr. Maxit, Typ LM 21, 20kg/Sack, ca. 8  
Säcke, lagernd auf Palette
- 1062 **Posten Baustoffe**, best. aus Dünnbettmörtel, Estrich,  
Zargenvergussmörtel, Einzelsackware, lagernd auf Palette
- 1063 **Eindeckrahmen**, Fabr. Velux, Typ EW MK08, Maße ca. 780x1.400 mm
- 1064 **Eindeckrahmen**, Fabr. Velux, Typ EDZ MK08 2000 BDX + BFX
- 1065 **Eindeckrahmen**, Fabr. Velux, Typ EDZ MK08 2000, Maße 780x1.400 mm

**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 1068 **Warnschild-Fahrzeugaufbau**, mit Hinweisschild, 3 Blinkleuchten, Maße ca. 1.700x1.250 mm
- 1069 **2 Transportkisten**, Metall, 1 x ca. 1.800x800x350 mm, 1 x ca. 800x440x320 mm
- 1116 **Gurtförderband**, Länge ca. 10.000 mm, Bandbreite ca. 600 mm, auf Untergestell, mit Magnetaustragband, Länge ca. 1.800 mm, Breite ca. 600 mm
- 1117 **2-Achs Anhänger mit Teerkocher**, Fabr. Hoenkhaus, Typ AK 112 06 450, Fz.-Ident.-Nr. 6749, Bj. 1988, Aufsatz: 1 Teerkocher, Fabr. Thomsen, Typ A02C10C14 D02C17, Bj. 1992, Maschinen-Nr. 92064, Zuladung 1.600 kg, Klappenöffnung beidseitig hydraulisch, Austragung mittels Förderschnecke, Prüfbuch vorhanden, SP 2019
- 1171 **18<sup>3</sup>-Abrollcontainer**, rückseitig 2 Flügeltüren, Inhalt Dachpappe
- 1173 **18<sup>3</sup>-Abrollcontainer**, Inhalt Asbest
- 1174 **18<sup>3</sup>-Abrollcontainer**, Fabr. Loewe, Typ ARS75/55/75PEN, Bj. 1998, Fabrik-Nr. 068, Eigengewicht 1.721 kg, zGG 12.221 kg, Inhalt Asbest
- 1175 **22<sup>3</sup>-Abrollcontainer**, Inhalt Dachpappe
- 1176 **20<sup>3</sup>-Abrollcontainer**, Inhalt Dachpappe
- 1177 **18<sup>3</sup>-Abrollcontainer**, Inhalt Dachpappe
- 1178 **18<sup>3</sup>-Abrollcontainer**, Fabr. Wandel, Bj. 1992, Hersteller-Nr. W1803, Leergewicht 1.720 kg, Inhalt Dachpappe
- 1193 **25<sup>3</sup>-Abrollcontainer**, Fabr. Hagemann, Typ CW-25H, Bj. 1991, Werk-Nr. 137, Leergewicht 2.420 kg, Tragfähigkeit 12.000 kg, Inhalt div. Asbestrohr, Wellbitumplatten
- 1214 **Tiefelöffel**, Fabr. ACB, Schnittbreite ca. 400 mm
- 1243 **Grabenräumschaufel**, Fabr. AFB, Typ SKS 1970-AR 55/56, Bj. 2010, Serien-Nr. 30100223/1, Fassungsvermögen 650 ltr., Gewicht 508 kg, Schnittbreite ca. 1.900 mm, hydraulisch schwenkbar
- 1245 **Grabenräumschaufel**, Fabr. und Typ nicht erkennbar, Schnittbreite ca. 1.800 mm, hydraulisch schwenkbar
- 1256 **2-Schalen-Drehgreifer**, Geräte-Nr. 503BC/RD-140-M16 42A962, Schnittbreite ca. 300 mm
- 1260 **2-Schalen-Drehgreifer**, Fabr. und Typ nicht erkennbar, Schnittbreite ca. 400 mm
- 1261 **1 Satz Greiferschalen**, Fabr. und Typ nicht erkennbar, Schnittbreite ca. 600 mm
- 1269 **Schleppboot/ Bugsierboot**, Fabr. JAZ (ehm. SU) Typ BMK 130, Baunr. 1340, Bj. 1977, Bootskörper Stahl, Länge ca. 7,850 mm, Breite ca. 2.100 mm, Motor Fabr. JAZ, Typ 204, Leistung 89 kW, Beschreibung, Original 1982 liegt vor

**22018 NACHVERKAUF "BAU"**

- Pos. Bezeichnung
- 1279 **Diesel-Gabelstapler**, Fabr. Linde, Typ H45D, Fz.-Ident.-Nr. nicht erkennbar, Motor, Fabr. Deutz, abgel. BStd. 19.235, mit Drehvorrichtung, Fabr. Knaup, Typ 4T 451.A, Bj. 1992, Fabrik-Nr. 206497, Tragfähigkeit max. 2.550 kg, Eigengewicht 935 kg, hydraulischer Seitenschieber, Gabellänge ca. 1.600 mm, Maschinenwaage
- 1287 **Posten Bauholz**, best. aus div. Kanthölzern, unterschiedliche Längen, Posten Rundhölzer, Posten Bretterschalung, Fußbrettern, Deckenstützen, u.a.m., (ohne Paletten)
- 1291 **Posten Klinkersteine (gelb)**, ca. 500 Stk.
- 1296 **Dieseltankstelle**, best. aus 1 Kraftstoffbehälter, Fabr. Und Typ nicht erkennbar, Fassungsvermögen ca. 500 ltr., mit 1 Handpumpe, Zapfpistole, lagernd in Transportbox, Metall, ca. 2.000x1.600x1.700 mm, mit Deckel
- 1297 **GFK-Tank**, Fabr. und Typ nicht erkennbar, lagernd auf Untergestell
- 1298 **GFK-Tank**, Fassungsvermögen ca. 550 ltr., lagernd auf Transportgestell
- 1326 **Gummistopfen**, Durchmesser 280/370 mm
- 1331 **Posten Meisel**, unterschiedliche Ausführungen, lagernd in Kunststoff-/Metall-Sichtlagerbox
- 1334 **Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen**, für Quetschen, Durchmesser ca. 180 mm
- 1335 **Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen**, für Quetschen, Durchmesser ca. 110 mm
- 1336 **Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen**, Fabr. Vietz, Durchmesser ca. 125 mm, für Quetschen
- 1337 **Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen**, Fabr. Vietz, Durchmesser ca. 110 mm, für Quetschen
- 1338 **Satz Rückrundungsschale für Abquetschvorrichtungen**, Fabr. Vietz, Durchmesser ca. 90 mm, für Quetschen
- 1339 **4 Rohr-Drehvorrichtungen**, unterschiedliche Größen
- 1344 **Posten Nickel-Cadmium Batterien**, Fabr. Saft, Typ SBH 141-2, ca. 7 Stk., lagernd in Gitterbox
- 1349 **Posten Gurförderbänder**, B ca. 700 mm, lagernd auf Palette
- 1354 **Tauchpumpe**, keine weiteren Daten erkennbar
- 1357 **Posten Sika-Permacor 2230 VHS**, ca. 11 Gebinde, 1 Posten Härter, Fabr. Relius, Typ EP-610 (farblos), ca. 4 Gebinde, ca. 8 Gebinde Sikacor, Typ NCG Base Coat, 1 Posten Intergard 251 Part B, ca. 6 Gebinde, lagernd in Gitterbox
- 1358 **Posten Primer**, Fabr. Relius, Typ Oldopox ZPH, ca. 6 Gebinde, lagernd in Gitterbox
- 1359 **Posten angebrochene Farbgebände**, lagernd auf Palette mit Gitterrahmen
- 1367 **ca. 22<sup>3</sup>-Abrollcontainer**, Inhalt div. Bitumen- u. Baumischabfälle