

Bezeichnung	Standort
Posten Schalttafeln best. aus ca. 100 Stk., unterschiedliche Formate	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Doka-Schalungsträger, Maße ca. 4.500x3.200 mm, ca. 8 Bündel, weitere Angaben siehe Fotos	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Stahlrohrstützen, ca. 100 St. lagernd in 2 Rohrpaletten	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Kran-Betonkübel, Fabr. Eichinger, Typ Betonsilo 1022.8, Bj. 18.02.2011, Serien-Nr. A009274, Eigengewicht 120 kg, Fassungsvermögen 500 ltr., Tragfähigkeit max. 1.200 kg	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Wärmedämmelemente für Auskragende Balkone, Fabr. Isokorb, Typ K-F-M6-V1, lagernd auf Palette, weitere Angaben siehe Fotos	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Stahlrohrstützen, ca. 8 Stk., Aluminium-Leiter, Kanthölzer, Geländerstützen, lagernd auf Palette	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
3 Gitteraufsatzrahmen, auf Palette, 2 x Holz, 1 x Kunststoff, Inhalt div. KG-Materialien	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Bauzaunfelder best. aus 44 Feldern aufgestellt, ca. 25 Feldern liegend auf Palette, div. Bauzaunfüße, lagernd auf Palette, 2 Baustellen-Absperrbaken sowie Maurertreppe, 3-stufig, H: ca. 980 mm, B: ca. 1.250 mm	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Doka-Schalungsträger, ca. 70 Stk., Länge ca. 2.500 mm, div. Kanthölzer und Bohlen	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Baustellentür	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Kran-Betonkübel, Fabr. Eichinger, Typ Betonsilo 1011.12, Bj. 07.07.2015, Serien-Nr. A034088, Eigengewicht 266 kg, Fassungsvermögen 1.000 ltr., Tragfähigkeit max. 2.400 kg	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
2 Aluminium-Leitern, 1 Aluminium-Maurertreppe, Fabr. Müba, Typ AM 100, H ca. 980 mm, B ca. 1.250 mm	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Krangabel, Fabr. Eichinger, Typ Ladegabel 1054.3, Bj. 2016, Tragfähigkeit 1.500 kg, Gesamtgewicht 1.658 kg	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Stahlrohrstützen, ca. 15 Stk., lagernd auf Rohrpalette	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
2 Rüstböcke, Fabr. Müba, Typ F1,2, Tragfähigkeit ca. 1.500 kg, ausziehbar	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
4 Eck-Schalungselemente, Fabr. Doko Framax xlife: L ca. 2.700 mm	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Steinzange, Fabr. Böcker, Typ nicht mehr ersichtlich	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Kran-Betonkübel, Fabr. Eichinger, Typ Betonsilo 1016.10, Bj. 07.07.2015, Serien-Nr. A034091, Eigengewicht 238 kg, Fassungsvermögen 750 ltr., Tragfähigkeit max. 1.800 kg	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
2 Baustellentüren	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd

Bezeichnung	Standort
3 Gitteraufsatzrahmen, auf Palette, Inhalt div. KG-Materialien	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Materialcontainer, Serien-Nr. 2325537, inkl. Inhalt best. aus Einbauregal, Verbrauchsmaterialien	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Bürocontainer, 1-türig, blau/gelb, verschlossen, mit angebrachter Werbeaufschrift	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Baustellen Anschluß- und Verteilerschrank, Fabr. Walther-Werke	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Baukreissäge, Fabr. Atika, Typenschild nicht zugänglich	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Baukreissäge, Fabr. Atika, Typ BTU 450	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Kanthölzer, lagernd auf Materialcontainer	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Bauzaunfelder, ca. 25 Stk., teilweise mit Bauzaunfüßen	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Baustellen Anschluß- und Verteilerschrank, Türen fehlen, unvollständig, mit Anschlußkabel	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Baustellen Anschluß- und Verteilerschrank, Fabr. Walther-Werke, Typ WAV0160R1, IEC 61439-4, Bj. 23.02.2022, Frequenz 50 Hz, Bemessungsstrom 63 A, Bemessungsspannung 230/400 V, Schutzart IP44, Bedienfront IP21, Eigengewicht 52 kg	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Kran-Betonkübel, Fabr. Eichinger, Typ Betonsilo 1016H.10, Bj. 05.10.2018, Serien-Nr. A056638, Eigengewicht 270 kg, Fassungsvermögen 750 ltr., Tragfähigkeit max. 1.800 kg	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Kran-Betonkübel, alte Ausführung	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Gitteraufsatzrahmen, auf Europalette, Inhalt div. KG-Materialien	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Bretter, L ca. 5.000 mm, B ca. 140 mm, H ca. 30 mm, ca. 70 Stk.	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
18 Pakete Echtholzlaminate, Fabr. Kährs, 15 mm CAROB 5G, Art.-Nr. 151XCDAPFAKW195	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Brandschutztür, Fabr. und Typ nicht ersichtlich	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Posten Steinwolldämmung, Fabr. Rockwool, Typ Coverrock X-2, Artikel-Nr. 307442, Maße ca. 800x625x100 mm, lagernd auf ca. 5 Paletten	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Decken-Dämmplatte, Fabr. Isover, Typ Topdec Hardline, Artikel-Nr. 7040100, Maße ca. 800x600x100 mm, 24 Platten je Palette, lagernd auf 9 Paletten	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
Gabelhubwagen, keine weiteren Angaben ersichtlich, alt	Wiesenbacher Straße 57, 69151 Neckargemünd
8 Beton L-Elemente, 5 x klein, 3 x groß	Lempenseite 23, 69168 Wiesloch
Posten Holzbohlen, Kanthölzer, alt	Lempenseite 23, 69168 Wiesloch
Posten Doka-Schalungsträger, ca. 100 St. unterschiedlicher Länge	Lempenseite 23, 69168 Wiesloch

Bezeichnung	Standort
Posten Schalung , Fabr. Doka Framax xlife je 4 St. 450 x 2700 mm; 600 x 2700 mm, 900 x 2700 mm	Lempenseite 23, 69168 Wiesloch
Materialcontainer , inkl. Inhalt, Posten Kabel, Gitterroste	Lempenseite 23, 69168 Wiesloch
Bürocontainer, mit Waschbecken	Lempenseite 23, 69168 Wiesloch
Krangabel, eingewachsen, Typenschild nicht zugänglich	Lempenseite 23, 69168 Wiesloch
Posten Schalungsträger, 4 Bündel	Lempenseite 23, 69168 Wiesloch
Krankübel, älter, deformiert	Lempenseite 23, 69168 Wiesloch
Posten Stahlrohrstützen, ca. 45 Stk., lagernd auf Rohrpalette	Ringstraße 69168 Wiesloch
Posten Kanthölzer, gebündelt	Ringstraße 69168 Wiesloch
Aluminium-Maurertreppe, 4-stufig	Ringstraße 69168 Wiesloch
Posten Doka-Schalungsträger, unterschiedliche Längen, ca. 59 Stk. (Foto 926)	Ringstraße 69168 Wiesloch
Posten Schalungzubehör, lagerns in Metallstapelkiste	Ringstraße 69168 Wiesloch
Kernbohrgerät, Fabr. Cardi, Typ T2200 ME-24, Serien-Nr. 1811120, Bj. 2018	Ringstraße 69168 Wiesloch